



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00269

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС «ПИРОХИМИКА»
115054, Россия, Москва, пер. Стремянный, д.11, этаж 3, комн. 302,
ОГРН: 5167746479918, тел./факс: +7 495 783 68 00; e-mail: info@pirohimika.ru; сайт: www/pirohimika.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС «ПИРОХИМИКА»
125412, Россия, Москва, Коровинское шоссе, д. 35а,
ОГРН: 5167746479918, тел./факс: +7 495 783 68 00; e-mail: info@pirohimika.ru; сайт: www/pirohimika.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojest.ru, ОГРН: 1025000508610
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация
Уполномочен Некоммерческим партнерством
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД 2: 28.29.22

код ТН ВЭД: 3813 00 000 0

Автономное устройство пожаротушения, типа «PYROCORD» («ПИРОКОРД»)
с термоактивируемыми микрокапсулированными газовыделяющими огнетушащими веществами
(модели: «PYROCORD (М)» [«ПИРОКОРД (М)»], «PYROCORD (МК)» [«ПИРОКОРД (МК)»]).
ТУ 28.29.22-002-06114058-2017
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56459-2015 «Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний»,
ТУ 28.29.22-002-06114058-2017

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 13800 от 22.06.2017
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 14443/14444/14445 от 27.04.2017
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
ТУ 28.29.22-002-06114058-2017
Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С 19.07.2017 ПО 19.07.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись
подпись

А.Н. Стрекалёв
инициалы, фамилия

А.П. Карпов
инициалы, фамилия

ПП № 0002285